

# 6. Glossaire

---

ACR	Attenuation to Crosstalk Ratio (ratio atténuation-Crosstalk)
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line (raccordement d'abonné numérique asymétrique)
APC	Angled Physical Contact
ATM	Asynchronous Transfer Mode
AWG	American Wire Gauge (indication des dimensions des lignes)
AXT	Diaphonie exogène (Alien Crosstalk)
BCT-C	Broadcast and Communications Technologies Coax
BEP	Building Entry Point (FO) (point d'introduction dans le bâtiment)
BFR	Bride de fixation rapide
CC	Courant continu (DC)
CEI	Commission électrotechnique internationale
CEM	Compatibilité électromagnétique
CP	Consolidation Point (point de consolidation)
CPE	Customer Premises Equipment (équipement d'abonné)
CPF	Communication Profile Familys
Cu	Cuivre
CUC	Câblage universel de communication (anciennement câblage universel du bâtiment)
CVC	Chauffage, ventilation, climatisation
DC	Courant continu (CC)
DIT	Directives pour les installations de télécommunication
DR	Dispositif de raccordement
E2000	Type de connecteur optique
EFT	Electrical Fast Transient
ELFEXT	Equal Level Far End Cross Talk
EMI	Interférence électromagnétique
EN	Norme européenne
ENS	Interface réseau externe
ERC	Entreprise de réseaux câblés
F	Foil screened (avec feuille de blindage)
FD	Floor Distributor (répartiteur d'étage)

---

FEXT	Far End Cross Talk (Diaphonie distante)
FITH	Fiber in the Home (installations domestiques de fibres optiques)
FO	Fibre optique, Fibre optics
FTP	Foiled Twisted Pair
FTTB	Fibre to the Building (fibres optiques jusqu'au bâtiment)
FTTD	Fibre to the Desk (fibres optiques jusqu'au bureau)
FTTH	Fibre to the Home (fibres optiques jusqu'au foyer)
HAK	Coffret de raccordement
HVA	Coffret de raccordement principal
ICT	Information and Communication Technologies (technologies de l'information et de la communication)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
INCITS	InterNational Committee for Information Technology
IP	Protocole Internet
ISDN	Integrated Services Digital Network (réseau numérique à intégration de services)
ISO/CEI	Organisation internationale de normalisation
IT	Information Technology
ITU-T	International Telecommunication Union Technical Standards
LAN	Local Area Network
LC	Type de connecteur optique
LEEDS	Leadership in Energy and Environmental Design
MAC	Move-Add-Change
MC	Metal Cabinets
MHz	Fréquence
MPO	Multiple-Fibre Push-On
MTP	Mechanical Transfer Push-On (US Conect)
NAG	Appareils de terminaison de réseau
NEXT	Near End Crosstalk (paradiaphonie)
NIBT	Norme technique de l'ASE sur les installations à basse tension
NT	Network Termination (terminaison de réseau)
NTP	Point de coupure

---

NTS	Terminaison de réseau
OF nnn	Fibre optique
OIBT	Ordonnance sur les installations à basse tension
OM	Optical Multimode
OS	Optical Single Mode
OTDR	Optical Time Domain Reflectometry (réflectométrie)
OTO	Prise optique (prise FTTH, Optical Telecommunications Outlet)
PBX	Private Branch Exchange
PC	Ordinateur personnel
PCP	Point de concentration primaire
PCS	Point de concentration secondaire
PDU	Power Distribution Unit
PEN	Protective earth neutral
PFS	Point de fourniture du signal
PII	Point d'introduction dans l'immeuble
PoE	Power over Ethernet
PoE+	Power over Ethernet plus
POF	Plastic Optical Fibre (fibres optiques en polymère)
PRI	Point de raccordement d'immeuble
PSTN	Public Switched Telephone Network (réseau fixe)
RA	Répartiteur d'appartement
RB	Répartiteur de bâtiment
RR	Réglette de raccordement
RE	Répartiteur d'étage
RJ	Registered Jack
RL	Return loss (affaiblissement de réflexions)
RP	Répartiteur principal
SC	Type de connecteur optique
SIA	Société suisse des ingénieurs et des architectes
ST	Type de connecteur optique

---

STP	Screened/Braid screened Twisted Pair (paire torsadée blindée)
SV	Répartiteur sur sol
TA	Prise informatique
TC	Terminal Connection
TCL	Transverse Conversion Loss
TE	Terminal Equipment
TGB	Telecommunication Ground Busbar
TIA	Telecommunications Industry Association
TL	Réglette de coupure
TMGB	Telecommunication Main Ground Busbar
TN-C	Terre Neutre Combiné
TN-S	Terre Neutre Séparé
TO	Telecommunication Outlet
TP	Twisted pair (paire symétrique)
UH	Unité de hauteur (rack)
UPS	Uninterruptible Power Supply
USIE	Union Suisse des Installateurs-Électriciens
UTP	Unscreened Twisted Pair (non blindé)
VDSL	Very High Speed Digital Subscriber Line
VoIP	Voice over IP
WLAN	Wireless Local Area Network (réseau local sans fil)
xDSL	x Digital Subscriber Line (raccordement d'utilisateur numérique, x représente les lettres A, V, H, S, etc.)





